

**VISIONCOLOR® | THE FUTURE OF COLOR**

# 2026

EDITION FRANÇAISE




ENGLISH EDITION



**visioncolor®**



# QUI SOMME NOUS? – WHO ARE WE?



FR-VISIONCOLOR® est spécialisée dans la peinture automobile et consommables de carrosserie.

Nos engagements : des tarifs extrêmement compétitifs et une qualité de produit optimale.

Forte d'une structure à taille humaine et d'un effectif pluridisciplinaire passionné, VISIONCOLOR répond précisément aux besoins d'une clientèle ambitieuse et audacieuse dans le domaine de la peinture automobile et para peinture.

À l'écoute perpétuelle du marché et de nos clients, notre priorité restera, à jamais, de vous accompagner dans vos succès.

Enrichies d'un réseau de partenaires (fabricants, distributeurs et applicateurs) à forte valeur ajoutée, nos parfaites maîtrises et expertises du segment des produits en carrosserie nous permettent de proposer, aux professionnels, une large gamme de produits de très haute qualité.

La totalité de nos produits est ainsi scrupuleusement étudiée, testée et certifiée afin de maintenir ce haut niveau de qualité. Tous ces points nous permettent d'obtenir des tarifs en dessous du marché actuel.

EN-VISIONCOLOR® specializes in automotive paint and bodywork consumables.

Our commitments: extremely competitive prices and optimal product quality. With a human-sized structure and a passionate multidisciplinary workforce, VISIONCOLOR precisely meets the needs of an ambitious and daring clientele in the field of automotive paint and para-paint. Constantly listening to the market and our customers, our priority will always remain to support you in your success.

Enriched by a network of partners (manufacturers, distributors and applicators) with high added value, our perfect mastery and expertise in the bodywork product segment allows us to offer professionals a wide range of very high-quality products. All of our products are thus scrupulously studied, tested and certified in order to maintain this high level of quality. All these points allow us to obtain prices below the current market.

Les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles en ligne sur [www.fds.visioncolor.fr](http://www.fds.visioncolor.fr)  
Safety data sheets (SDS) are available online at [www.fds.visioncolor.fr](http://www.fds.visioncolor.fr)

## RUBRIQUE – SECTION

- |    |                        |     |                         |
|----|------------------------|-----|-------------------------|
| 1. | VERNIS-CLEARCOAT       | 8.  | ACCESSOIRES-ACCESSORIES |
| 2. | APPRETS-PRIMERS        | 9.  | AEROSOLS-SPRAYS         |
| 3. | DURCISSEURS-HARDENER   | 10. | ABRASIFS-ABRASIVES      |
| 4. | DILUANTS-THINNERS      | 11. | MASQUAGES-MASKING       |
| 5. | DEGRAISSANTS-DEGREASER | 12. | POLISSAGES-POLISH       |
| 6. | MASTICS-PUTTYS         | 13. | PEINTURES-PAINTS        |
| 7. | COLLES-SEALANT         | 14. | PROTECTIONS             |

# 1- VERNIS - CLEARCOAT

## CLEARCOAT - VERNIS HS ANTI-RAYURES 7.5L / 3L



FR-Vernis acrylique HS à 2 composants, connu pour son excellente résistance aux rayures (test de lavage de simulation "Car Wash") et de l'essence, la mise en œuvre facile et un bon comportement à l'application.

- Ratio de mélange : 2:1 + 10% diluant

Classé comme 'Finition Spéciale', en conformité avec la directive 2004/42/CE.

EN-Clearcoat 2K HS acrylic varnish, known for its excellent resistance to scratches (simulation wash test "Car Wash") and gasoline, easy implementation and good application behavior.

- Mixing ratio: 2:1 + 10% thinner

Classified as 'Special Finish', in compliance with Directive 2004/42/EC.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00280	PACK CLEARCOAT VERNIS 7.5L
AR00285	KIT CLEARCOAT VERNIS 3L

## CLEARCOAT - VERNIS UHS THIXOTROPE 7.5L / 3L



FR-Vernis transparent UHS 2K avec caractéristiques uniques dans le domaine des vernis pour la carrosserie grâce à ses propriétés qui lui confèrent une résistance considérable à la coulure tout en garantissant un étalement excellent.

Les principales caractéristiques : facilité d'application, étalement excellent, haute brillance et rapidité de séchage (VOC 420 g/l).

- Ratio de mélange : 2:1 + 10% diluant

En conformité avec la norme 2004/42/CE

EN-UHS 2K clear coat with unique characteristics in the field of bodywork clear coats thanks to its properties that give it considerable resistance to sagging while ensuring excellent spreading. The main characteristics: easy application, excellent spreading, high gloss and fast drying (VOC 420 g/l).

- Mixing ratio: 2:1 + 10% thinner - In compliance with standard 2004/42/EC

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00282	PACK CLEARCOAT VERNIS 7.5L
AR00287	KIT CLEARCOAT VERNIS 3L

## CLEARCOAT - VERNIS UHS AIRDRY 7.5L / 3L



FR-Vernis acrylique UHS AIRDRY avec des caractéristiques uniques dans le domaine des transparents pour carrosserie grâce à ses propriétés qui lui confèrent un séchage à température ambiante tout en garantissant un étalement excellent.

Les principales caractéristiques : facilité d'application, étalement excellent, haute brillance et rapidité de séchage (VOC 420 g/l).

- Ratio de mélange : 2:1 - En conformité avec la norme 2004/42/CE

EN-UHS AIRDRY acrylic varnish with unique characteristics in the field of bodywork refinish. As well to its properties that give it a drying at room temperature while guaranteeing excellent spreading. The main characteristics: easy application, excellent spreading, high gloss and fast drying (VOC 420 g/l).

- Mixing ratio: 2:1 In compliance with standard 2004/42/EC

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00283	PACK CLEARCOAT VERNIS 7.5L
AR00288	KIT CLEARCOAT VERNIS 3L

# 1- VERNIS - CLEARCOAT

## CLEARCOAT - VERNIS ALUMINIUM JANTES 5L



FR-Vernis transparent bi-composants avec caractéristiques uniques dans le domaine des vernis spécial coating pour les jantes usinées, en effet grâce à ses propriétés spécifique ce vernis accroche directement sur les jantes polies, résistance considérable à la coulure tout en garantissant un étalement excellent.

Les principales caractéristiques : facilité d'application, étalement excellent, haute brillance et rapidité de séchage.

- Ratio de mélange: 4:1

EN-Two-component clear coat with unique characteristics in the field of special coating coats for machined rims, in fact thanks to its specific properties this coat adheres directly to polished rims, considerable resistance to sagging while ensuring excellent spreading. The main characteristics: easy application, excellent spreading, high gloss and fast drying.

- Mixing ratio: 4:1

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00284	PACK CLEARCOAT VERNIS 5L

## CLEARCOAT - VERNIS FINITION MAT 1.5L



FR-Vernis acrylique transparent à 2 composants conçu pour la réparation des surfaces à finition mate.

- Fluidité très élevée.
- Aspect de Finition Mat : dur et solide.
- Résistant aux rayures
- Ratio de mélange : 2:1

EN-Clearcoat 2K clear acrylic varnish designed for repairing matte finish surfaces.

- Very high fluidity.
- Matte Finish Appearance: hard and solid.
- Scratch resistant
- Mixing ratio: 2:1

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00289	KIT CLEARCOAT VERNIS MAT 1.5L

## 2- APPRET - PRIMER

### PRIMER - APPRET GARNISSANT 4.5L



FR-Apprêt acrylique à deux composants à haut pouvoir de remplissage, séchage rapide et ponçage facile.

Produit polyvalent pour travaux sur pièces neuves ou réparées.  
Conçu pour la réparation des automobiles et véhicules industriels.  
- Ratio de mélange: 5:1

EN-Two-component acrylic primer with high filling power, fast drying and easy sanding. Versatile product for work on new or repaired parts. Diluted, can be used as an insulator. Designed for the repair of automobiles and industrial vehicles.

- Mixing ratio: 5:1

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00290	KIT PRIMER - APPRET BLANC 4.5L
AR00291	KIT PRIMER - APPRET GRIS CLAIR 4.5L
AR00292	KIT PRIMER - APPRET GRIS FONCE 4.5L

### PRIMER - APPRET EXPRESS 4.5L



FR-Apprêt acrylique à deux composants à séchage ultra rapide et ponçage facile.  
Produit polyvalent pour travaux sur pièces neuves ou réparées.

L'apprêt Express convient à divers éléments préalablement réparés avec des mastics en polyester.

- Ratio de mélange : 5:1  
- Séchage : 10 minutes à 60° / 60 minutes à 20°

EN-Two-component acrylic primer with ultra-fast drying and easy sanding. Versatile product for work on new or repaired parts. Express primer is suitable for various elements previously repaired with polyester putties.

- Mixing ratio: 5:1  
- Drying: 10 minutes at 60° / 60 minutes at 20°

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00293	KIT PRIMER - APPRET EXPRESS GRIS 4.5L

### PRIMER - APPRET WET ON WET 3.5L



FR-Apprêt acrylique mouillé sur mouillé à deux composants à séchage rapide.

Produit polyvalent pour travaux sur pièces neuves ou réparées.  
Conçu pour la réparation des automobiles et véhicules industriels.  
- Ratio de mélange: 5:1 + 20% de diluant

EN-Two-component, fast-drying, wet-on-wet acrylic primer. Versatile product for work on new or repaired parts. Designed for the repair of automobiles and industrial vehicles.

- Mixing ratio: 5:1 + 20% thinner

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00294	KIT PRIMER - APPRET WET ON WET GRIS 3.5L

## 2- APPRET - PRIMER

### PRIMER - PROMOTEUR ADHERENCE PLASTIQUE 1L



FR-Promoteur d'adhérence pour plastiques avant la mise en peinture.

EN-Adhesion promoter for plastics before painting.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00296	PRIMER / PROMOTEUR ADHERENCE PLASTIQUE 1L

### PRIMER - PROMOTEUR ADHERENCE SOL EPOXY



FR-Promoteur d'adhérence pour sols avant la mise en peinture époxy.

Le primaire permet le renforcement des sols industriels ou des structures en béton, avant l'application de la peinture époxy

Composition du KIT :

A- Primaire 5L

B- Durcisseur 5L



EN- Adhesion promoter for floors prior to epoxy painting. This primer strengthens industrial floors or concrete structures before applying epoxy paint.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00557	PROMOTEUR SOL EPOXY A+B 10L

## 3- DURCISSEUR - HARDENER

### HARDENER - DURCISSEUR HS 1L / 2.5L



FR-Durcisseur HS universel, compatible avec les vernis HS VISIONCOLOR et peinture polyuréthane.

EN-Universal HS hardener, compatible with VISIONCOLOR HS varnishes and polyurethane paint.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00297	HARDENER / DURCISSEUR HS NORMAL 1L
AR00298	HARDENER / DURCISSEUR HS EXPRESS 1L
AR00299	HARDENER / DURCISSEUR HS NORMAL 2.5L
AR00300	HARDENER / DURCISSEUR HS RAPIDE 2.5L
AR00301	HARDENER / DURCISSEUR HS LENT 2.5L

### HARDENER - DURCISSEUR UHS 1L / 2.5L



FR-Durcisseur UHS universel, compatible avec les vernis UHS VISIONCOLOR

EN-Universal UHS hardener, compatible with VISIONCOLOR HS varnishes and polyurethane paint.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00302	HARDENER / DURCISSEUR UHS NORMAL 1L
AR00303	HARDENER / DURCISSEUR UHS EXPRESS 1L
AR00304	HARDENER / DURCISSEUR UHS NORMAL 2.5L
AR00305	HARDENER / DURCISSEUR UHS RAPIDE 2.5L
AR00306	HARDENER / DURCISSEUR UHS LENT 2.5L



# 4- DILUANT - THINNER

## THINNER - DILUANT UNIVERSEL 1L / 5L



FR-Diluant universel polyuréthane pour diluer les vernis acryliques polyuréthanes et peinture solvanté bicouches.

EN-Universal polyurethane thinner for diluting polyurethane acrylic varnishes and two-coat solvent-based paints.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00384	THINNER / DILUANT NORMAL 1L
AR00385	THINNER / DILUANT NORMAL 5L

## THINNER DILUANT INDUSTRIEL 25L



FR-Diluant pour peinture industriel, mais également conseillé pour l'entretien de vos outils peinture.  
Produit 100% Noble, non recyclée.

EN-Thinner for industrial paint, but also recommended for the maintenance of your painting tools. 100% Noble product, not recycled.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00386	THINNER / DILUANT INDUSTRIEL 25L

## THINNER DILUANT EPOXY 1L



FR-Diluant pour peinture à base de résine époxy, mais également apprêt époxy.

EN-Thinner for epoxy resin paint, but also epoxy primer.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00568	THINNER / DILUANT EPOXY 1L

# 5- DEGRAISSANT - DEGREASER

## DEGREASER - DEGRAISSANT ANTI-SILICONE 1L / 5L



FR-Dégraissant anti-silicone destiné au nettoyage des surfaces avant l'application de peinture.

Il permet d'éliminer les impuretés telles que le silicone, la cire et la graisse.

EN-Anti-silicone degreaser for cleaning surfaces before painting. It removes impurities such as silicone, wax and grease.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00387	DEGREASER / DEGRAISSANT NORMAL 1L
AR00388	DEGREASER / DEGRAISSANT NORMAL 5L

## DEGREASER - DEGRAISSANT ANTI-SILICONE WATER-BASE 5L



FR-Dégraissant anti-silicone à base d'eau, indiqué pour éliminer les contaminations des supports avant de peindre.

Grâce à ses propriétés antistatiques il est particulièrement conseillé sur les matières plastiques

EN-Water-based anti-silicone degreaser, indicated for removing contamination from supports before painting. Thanks to its antistatic properties it is particularly recommended on plastic materials

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00389	DEGREASER / DEGRAISSANT WB 5L

## DEGREASER - DEGRAISSANT SOL ATELIER 5L



FR-Dégraissant de surface à base d'eau, indiqué pour éliminer les traces d'huiles, de graisses, et résidus tenace sur le sol et tous supports grâce à ses propriétés fortes en alcalinité.

EN- Water-based surface degreaser, suitable for removing traces of oil, grease and stubborn residue on floors and all surfaces thanks to its high alkalinity properties.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00569	DEGREASER / DEGRAISSANT SOL HUILES ET GRAISSES WB 5L

## 6- MASTIC - PUTTY

### PUTTY - MASTIC MULTI 1L



FR-Le mastic multi est un mastic de polyester multifonctionnel et léger. Très facile à appliquer, de haute thixotropie et bonne adhérence sur galvanisée, électro zinguée, d'acier et d'aluminium. Son faible poids spécifique permet de boucher les irrégularités et bossellements avec des poids significativement inférieurs par rapport aux mastics conventionnels. Sa formule innovante autorise une excellente facilité de ponçage, lequel peut être commencé avec un papier abrasif de grain P120.

EN-Multi putty is a multifunctional and lightweight polyester putty. Very easy to apply, with high thixotropy and good adhesion on galvanized, electro-galvanized, steel and aluminum. Its low specific weight allows to fill irregularities and dents with significantly lower weights compared to conventional putties. Its innovative formula allows excellent ease of sanding, which can be started with P120 grit sandpaper.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00585	PUTTY / MASTIC MULTI 1L

### PUTTY - MASTIC ALUMINIUM 1.5KG



FR-Mastic aluminium spécialement dédié à la réparation de surfaces métalliques soumises à des vibrations et des variations fréquentes de température.

EN-Aluminum putty specially designed for the repair of metal surfaces subject to vibrations and frequent temperature variations.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00238	PUTTY / MASTIC ALUMINIUM 1.5KG

### PUTTY - MASTIC FIBRE 1KG



FR-Mastic polyester renforcé à la fibre de verre bi-composant conçu pour les travaux de carrosserie automobile. Il est recommandé pour combler les entailles et les grandes cavités dans les véhicules, caravanes et remorques.

EN-Two-component glass-fiber reinforced polyester putty designed for automotive bodywork. It is recommended for filling dents and large cavities in vehicles, caravans and trailers.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00239	PUTTY / MASTIC FIBRE 1KG

## 6- MASTIC - PUTTY

### PUTTY - MASTIC PLASTIQUE 1KG

FR-Mastic flexible conseillé pour reboucher les matériaux plastiques.  
Grâce à sa composition il permet d'obtenir une excellente adhérence et facilité de ponçage.  
Mélanger avec 1-3% à poids du durcisseur en pâte.

EN-Flexible putty recommended for filling plastic materials. Thanks to its composition it allows to obtain excellent adhesion and ease of sanding.  
Mix with 1-3% by weight of the paste hardener.



Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00240	PUTTY / MASTIC PLASTIQUE 1KG

### PUTTY - MASTIC NITRO 1K 200G



FR-Destiné au « spot repairs » pour réparer de petites imperfections telles que rayures, micro-bullages, cratères, impacts, ...  
Très efficace aussi pour remplir des petites piqûres d'épingle en « spoilers » et pièces en fibre de verre. Pas d'enterrement dans les surfaces réparées  
On peut l'appliquer sur des mastics de polyester ou des apprêts ou primaires acryliques. Aussi sur des supports en acier, alu et recouverts de zinc.

EN-Intended for "spot repairs" to repair small imperfections such as scratches, micro-bubbles, craters, impacts, ... Also very effective for filling small pinpricks in "spoilers" and fiberglass parts. No burial in the repaired surfaces it can be applied on polyester putties or acrylic primers or primers. Also on steel, aluminum and zinc-coated supports.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00241	PUTTY / MASTIC NITRO 1K 200G

### PUTTY - MASTIC POLYESTER PULVERISABLE 1KG



FR-Mastic polyester pulvérisable bi-composant conçu pour la réparation de carrosserie automobile.  
Rapport de mélange 1KG de mastic pour 50gr de durcisseur.  
Durcisseur inclus.

EN-Two-component sprayable polyester putty designed for car body repair. Mixing ratio 1KG of putty for 50gr of hardener. Hardener included.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00242	PUTTY / MASTIC PULVERISABLE 1KG

# 7- COLLAGE - SEALANT

## ENDUIT BRUSH SCELLANT 1KG



FR-Produit mono-composant d'étanchéité utilisé dans la réparation de la carrosserie pour sceller les joints automobiles, tours de roues, châssis etc.

EN-Single component sealant used in body repair to seal automotive joints, wheel arches, chassis etc.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00258	ENDUIT BRUSH SCELLANT 1KG

## COLLE BI-COMPOSANT 50ML



FR-Colle polyuréthane bi-composant universel conçu pour la réparation rapide. Offre une excellente adhérence sur divers substrats, comme le plastique, le métal ou le bois. Facilement ponçable grâce à son excellente dureté. Sec à cœur en quelques minutes.

EN-Universal two-component polyurethane adhesive designed for rapid repair. Offers excellent adhesion to various substrates, such as plastic, metal or wood. Easily sandable.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00243	COLLE FAST 30sec 50ml
AR00244	COLLE STANDARD 90sec 50ml
AR00245	BUSES RECHANGE (12un)

## JOINT POLYURETHANE 310ML



FR-Mastic de polyuréthane et scellant utilisés dans divers processus de réparation.

EN-Polyurethane putty and sealant used in various repair processes.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00247	SEALANT / JOINT NOIR 310ml
AR00248	SEALANT / JOINT BLANC 310ml
AR00249	SEALANT / JOINT GRIS 310ml

# 7- COLLAGE - SEALANT

## JOINT MS PULVERISABLE 290ML



FR-Joint pulvérisable Beige en cartouche 290ml mono composant et pulvérisable. Adhésion et élasticité. Polymérisation au contact de l'humidité ambiante. Excellente stabilité face aux rayons U. V. Possibilité de peindre immédiatement après l'application. Permet l'application comme anti-gravillon.

EN-Sprayable seal Beige in 290ml cartridge, single component and sprayable. Adhesion and elasticity. Polymerization on contact with ambient humidity. Excellent stability against UV rays. Possibility of painting immediately after application. Allows application as an anti-gravel.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00250	SEALANT / JOINT MS BEIGE 290ml

## CARTOUCHE ANTI-GRAVILLONS 1KG



FR-Cartouche anti-gravillon texturé offrant un excellent pouvoir de protection, même contre la corrosion. Utilisé aussi comme insonorisant. Séchage rapide et possibilité de repeindre.

EN-Textured anti-gravel cartridge offering excellent protection power, even against corrosion. Also used as soundproofing. Quick drying and repaintable.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00252	CARTOUCHE ANTI-GRAVILLONS NOIR 1KG

## KIT FIBRE 250G



FR-Kit réparateur de fibres de verre, pour restauration sur métal et autres surfaces. Réparations en général de véhicules industriels ou carrosseries de voitures, et travaux de tuning.

EN-Fiberglass repair kit, for restoration on metal and other surfaces. General repairs of industrial vehicles or car bodies, and tuning work.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00254	KIT FIBRE 250G

# 7- COLLAGE - SEALANT

## COLLE PARE-BRISE RAPIDE 290ML



FR-Colle pare-brise ms polymère pour vitres 60 minutes noir 290ML

EN-MS Polymer Windshield Glue for Windows 60 Minutes Black 290ML

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00256	COLLE PARE-BRISE 290ml

## 8- ACCESSOIRES - ACCESSORIES

### SUPPORT FUT DILUANT INDUSTRIE



FR-Support fût pour diluant industrie 25L.  
Spécialement conçu pour faciliter un écoulement précis du liquide.

EN- Drum holder for 25L industrial thinner.

Art. No.	Type.	Conditionnement.
AR00224	SUPPORT FUT DILUANT 25L	

### PISTOLET COLLE BI-COMPOSANT 50ML



FR-Pistolet manuel universel à cartouche de 50 ml bicomposés.  
Très léger et facile à manipuler.

EN-Universal manual gun with 50 ml bi-component cartridge. Very light and easy to handle.

Art. No.	Type.	Conditionnement.
AR00166	GUN / PISTOLET COLLE 50ml	



## 8- ACCESSOIRES - ACCESSORIES

### GUIDE CONTROLE DE PONCAGE 100GRS



FR-Guide de contrôle de ponçage en poudre noir avec applicateur.

EN-Black Powder Sanding Control Guide with Applicator.

Art. No.	Type.	Conditionnement.
AR00175	GUIDE PONCAGE	100grs

### FILTRE CONE POUR PEINTURE 125my - 190my



FR-Filtre cône pour peinture 125my - 190my.

EN-Cone filter for paint in 125my - 190my.

Art. No.	Type.	Conditionnement.
AR00142	FILTRE PEINTURE	125my 250pcs
AR00143	FILTRE PEINTURE	190my 250pcs

### FILTRE PAINT STOP 1x20M



FR-Filtre Paint stop pour cabine de peinture.  
Taille unique 1x20m (15m<sup>2</sup>) à découper.

EN-Paint stop filter for paint booth. One size 1x20m (15m<sup>2</sup>) to cut.

Art. No.	Type.	Conditionnement.
AR00085	FILTRE PAINT STOP	1x20m

## 9- AEROSOL - SPRAY

### AEROSOL APPRET GARNISSANT 400ML



FR-Aérosol apprêt ultra garnissant pour la réparation et rectification avant mise en peinture. Il est doté d'un séchage rapide avec des propriétés de protection contre la corrosion pour la zone réparée de l'automobile.

Il offre une adhérence parfaite sur les plastiques comme PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP. Il sèche rapidement et il peut être peint avec des peintures à base d'eau ou à base solvant.

EN-High-filling primer aerosol for repair and rectification before painting.

It has a fast drying with anti-corrosion properties for the repaired area of the automobile.

It offers perfect adhesion on plastics such as PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP.

It dries quickly and can be painted with water-based or solvent-based paints.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00106	SPRAY GRIS CLAIR 400ml
AR00107	SPRAY GRIS FONCE 400ml

### AEROSOL ALUMINIUM 400ML



FR-Laque Nitro-synthétique développée pour peindre les jantes d'automobile, ainsi que pour une utilisation industrielle comme laque métallisée monocouche.

Facile d'application, manipulation rapide, pouvoir couvrant, résistance à la friction et au lavage, bonne tenue de la teinte.

Rénove la couleur des jantes en aluminium.

EN-Nitro-synthetic lacquer developed for painting automobile rims, as well as for industrial use as a single-coat metallic lacquer. Easy to apply, quick handling, covering power, resistance to friction and washing, good colour retention. Renovates the colour of aluminium rims.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00092	SPRAY ALUMINIUM 400ml

### AEROSOL NOIR MAT 400ML



FR-Aérosol de peinture acrylique Noir Mat pouvant être utilisé sur le métal, le bois, le verre, la pierre, du carton et de nombreuses matières plastiques.

Peinture à séchage rapide de couleur Noir RAL 9005.

EN-Matt Black acrylic paint aerosol can be used on metal, wood, glass, stone, cardboard and many plastics. Quick-drying paint in Black RAL 9005.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00095	SPRAY NOIR MAT 400ml

## 9- AEROSOL - SPRAY

### AEROSOL STRUCTURANT 400ML



FR-Aérosol structurant plastique est un revêtement, dont la composition d'excellente qualité permet un séchage rapide et une bonne adhérence sur métal, bois et plastique. Utilisé pour la reconstitution des surfaces plastiques des pièces de véhicules (pare-chocs, rétroviseurs extérieurs, etc.)

EN-Plastic structuring spray is a coating, whose excellent quality composition allows rapid drying and good adhesion to metal, wood and plastic. Used for the reconstruction of plastic surfaces of vehicle parts (bumpers, exterior mirrors, etc.)

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00108	SPRAY STRUCTURANT NOIR 400ml

### AEROSOL VERNIS 1K 400ML



FR-Vernis Acrylique mono-composant pour réparations partielles. Application facile et universel, bonne brillance et résistance aux UV.

EN-Single-component acrylic varnish for partial repairs. Easy and universal application, good gloss and UV resistance.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00093	SPRAY FINITION BRILLANT 400ml
AR00094	SPRAY FINITION MAT 400ml

### AEROSOL ANTI-GRAVILLONS 500ML



FR-Aérosol anti-gravillons Scellant/protecteur pour tous type de surfaces qui peut être peintes  
Il peut être utilisé comme protecteur anticorrosion et anti-gravillon avec des propriétés à base de résines synthétiques et polymériques.

EN-Anti-gravel spray Sealant/protector for all types of surfaces that can be painted  
it can be used as an anti-corrosion and anti-gravel protector with properties based on synthetic and polymeric resins.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00110	SPRAY ANTI-GRAVILLONS NOIR 500ml

## 9- AEROSOL - SPRAY

### AEROSOL DILUANT RACCORD 400ML



FR-Spécialement conçu pour noyer l'ancien et le nouveau vernis dans la zone de raccord  
Permet d'obtenir une homogénéité parfaite pour:

- Vernis automobile transparents 1K/2K
- Peintures de finition 2K

Permet de supprimer les brouillards de pulvérisation dans les zones de raccord

EN-Specially designed to drown the old and new varnish in the connection area  
Allows to obtain perfect homogeneity for:

- 1K/2K clear car varnishes
- 2K finishing paints

Allows to eliminate spray mist in the connection areas

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00111	SPRAY DILUANT RACCORD 400ml

### AEROSOL PROMOTEUR ADHERENCE 400ML



FR-Primaire d'accrochage utilisable sur une vaste variété de plastiques, aussi bien dans le secteur de l'automobile que dans le mobilier de jardin ou tout autre objet en plastique dur.

EN-Bonding primer usable on a wide variety of plastics, both in the automotive sector and in garden furniture or any other hard plastic object.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00109	SPRAY PROMOTEUR ADHERENCE 400ml

# 9- AEROSOL - SPRAY

## AEROSOL PRE-GAZE A REMPLIR 400ML



FR-Aérosol pré-gazé à remplir avec l'appareil FILL ONE.  
Dispose d'un capuchon FILL CLEAN (remplissage sans nettoyage).

EN-Pre-gassed aerosol to be filled with the FILL ONE device. Features a FILL CLEAN cap (filling without cleaning).

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00099	SPRAY FILL CLEAN A REMPLIR 400ml

## AEROSOL CATAPHORESE 400ML



FR-Aérosol de cataphorèse pour les compartiments automobiles.  
Disponible en plusieurs couleurs identique au traitement par bain cataphorèse dans l'industrie.

EN-Cataphoresis aerosol for automotive compartments. Available in several colours identical to the cataphoresis bath treatment in industry.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00096	SPRAY CATAPHORESE VERT 400ml
AR00097	SPRAY CATAPHORESE GRIS 400ml
AR00098	SPRAY CATAPHORESE BEIGE 400ml

# 10- ABRASIF - ABRASIVE

## ABRASIF PREMIUM YELLOW ø150mm



FR-Disque abrasif gamme premium white sur support en papier.

Ultra performant sur les mastics, apprêt et vernis,

La gamme premium white offre une longévité de ponçage, ainsi qu'une économie considérable en rapport qualité prix.

- Longue durée de vie
- Abrasif résistant avec une bonne performance
- Support papier. Boite de 100 unités

EN-Premium white range abrasive disc on paper backing. Ultra high performance on putties, primers and varnishes, the premium white range offers long sanding life, as well as considerable savings in terms of quality/price.

- Long service life
- Resistant abrasive with good performance
- Paper backing. Box of 100 units

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00025	Grain 80 diam.150mm
AR00026	Grain 120 diam.150mm
AR00027	Grain 150 diam.150mm
AR00028	Grain 240 diam.150mm
AR00029	Grain 320 diam.150mm
AR00030	Grain 400 diam.150mm
AR00031	Grain 500 diam.150mm
AR00032	Grain 600 diam.150mm
AR00033	Grain 800 diam.150mm

## ABRASIF FILM LINE GREY ø75mm



FR-Disque abrasif haut de gamme sur support en film lui permet une utilisation à sec ou mouillé.

Ultra performant sur les mastics, apprêt et vernis,

La gamme film line garantit une longévité de ponçage exceptionnelle.

Boite de 50 unités diam 75mm

EN-High-end abrasive disc on film support allows it to be used dry or wet. High performance on mastics, primers and varnishes, The film line range guarantees exceptional sanding longevity.

Box of 50 units diam 75mm

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00034	Grain 80 diam.75mm
AR00035	Grain 120 diam.75mm
AR00036	Grain 150 diam.75mm
AR00037	Grain 240 diam.75mm
AR00038	Grain 320 diam.75mm
AR00039	Grain 400 diam.75mm
AR00040	Grain 500 diam.75mm
AR00041	Grain 600 diam.75mm
AR00042	Grain 800 diam.75mm
AR00043	Grain 1000 diam.75mm
AR00044	Grain 2000 diam.75mm
AR00045	Grain 3000 diam.75mm

# 10- ABRASIF - ABRASIVE

## ROULEAU MOUSSE ABRASIF PRE-COUPÉ 25M



FR-Rouleau de Mousse Abrasive de grande qualité 115 x 25m "Pre-coupé" de type professionnel

- Longue durée de vie - Support mousse - Pré-coupé
- Abrasif résistant avec une bonne performance

EN-High quality 115 x 25m "Pre-cut" professional type Abrasive Foam Roll

- Long life - Tough abrasive with good performance - Foam backing - Pre-cut

Art. No.	Type.	Conditionnement.
AR00056	Grain 400	115x25m
AR00057	Grain 500	115x25m
AR00058	Grain 600	115x25m
AR00059	Grain 800	115x25m

## DISQUE ABRASIF SUPPORT MOUSSE Ø150mm



FR-Disque abrasif de ponçage sur support en mousse diamètre 150mm

Utilisé pour le ponçage de corrections, des finitions, et pour le poly-lustrer.


- Abrasif résistant avec une bonne performance
- Utilisable à sec et à l'eau - Boite de 10 unités

EN-Abrasive sanding disc on foam support diameter 150mm Used for sanding corrections, finishes, and for poly-polishing.

- Resistant abrasive with good performance
- Can be used dry and wet - Box of 10 units

Art. No.	Type.	Conditionnement.
AR00053	Grain 1000	150mm
AR00054	Grain 2000	150mm
AR00055	Grain 3000	150mm

## EPONGE ABRASIVE DOUBLE FACE



FR-Idéal pour le ponçage dans les zones difficiles de la carrosserie.

Éponge double face, légère et flexible. S'adapte facilement aux contours de surface.

EN-Ideal for sanding in difficult areas of the bodywork. Double-sided sponge, lightweight and flexible. Easily adapts to surface contours. Rinse and reuse

Art. No.	Type.	Conditionnement.
AR00062	FINE GRAIN 320	120x98mm
AR00063	SUPERFINE GRAIN 800	120x98mm
AR00064	MICROFINE GRAIN 1000	120x98mm

# 10- ABRASIF - ABRASIVE

## DISQUE ABRASIF A LAMELLE 125mm



FR-Disque abrasif à lamelle de grande qualité diamètre 125mm de type professionnel Utilisé pour le gros ponçage et dégrossissement des surfaces.

- Longue durée de vie

-Abrasif résistant avec une bonne performance - Boite de 10 unités

EN-High quality abrasive flap disc diameter 125mm professional type Used for heavy sanding and roughing of surfaces. - Long service life - Resistant abrasive with good performance - Box of 10 units

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00065	Grain 80 125mm

## COUPE VELCRO ABRASIF

FR-Coupe bande velcro abrasif disponible en plusieurs formats  
Boite de 50 unités



EN-Abrasive Velcro strip cutter available in several sizes Box of 50 units

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00011	Grain 80 115x230mm
AR00012	Grain 120 115x230mm
AR00013	Grain 240 115x230mm
AR00014	Grain 320 115x230mm
AR00015	Grain 400 115x230mm

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00001	Grain 80 70x198mm
AR00002	Grain 120 70x198mm
AR00003	Grain 240 70x198mm
AR00004	Grain 320 70x198mm
AR00005	Grain 400 70x198mm

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00006	Grain 80 70x420mm
AR00007	Grain 120 70x420mm
AR00008	Grain 240 70x420mm
AR00009	Grain 320 70x420mm
AR00010	Grain 400 70x420mm

## LOCK DISK ABRASIF



FR-Disque abrasif utilisable pour dérouiller et nettoyer des surfaces métalliques, aplanir des cordons de soudure et des arêtes, rectifier des arêtes, poncer d'anciennes couches d'apprêt ou de peinture, etc.

EN-Abrasive disc usable for removing rust and cleaning metal surfaces, flattening weld beads and edges, grinding edges, sanding old layers of primer or paint, etc. Box of 25 units

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00068	Lock Disk Grain 60 (25un)



# 10- ABRASIF - ABRASIVE

## FEUILLE A L'EAU ABRASIF 230X280mm



FR-Feuilles pour le ponçage humide en différentes tailles de grains.  
Dimensions des feuilles : 230x280mm.  
- Longue durée de vie  
- Abrasif résistant avec une bonne performance  
Paquet de 50 unités

EN-Sheets for wet sanding in different grain sizes.  
Sheet dimensions: 230x280mm.  
- Long life  
- Resistant abrasive with good performance  
Pack of 50 units

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00046	Grain 400 230x280mm
AR00047	Grain 500 230x280mm
AR00048	Grain 600 230x280mm
AR00049	Grain 800 230x280mm
AR00050	Grain 1000 230x280mm
AR00051	Grain 2000 230x280mm
AR00052	Grain 3000 230x280mm

## ROULEAU BRITE ABRASIF 120X10M



FR-Rouleau abrasif de tissu non natté Format 120x10m pour usage professionnel  
Utilisé pour le ponçage manuel des rainures, des arrondis, des parties difficilement accessibles.  
- Longue durée de vie  
- Abrasif résistant avec une bonne performance

EN-Non-matted fabric abrasive roll Size 120x10m for professional use  
Used for manual sanding of grooves, curves, hard-to-reach areas.  
- Long service life  
- Resistant abrasive with good performance

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00060	Ultra Fine Gris 120x10m
AR00061	Very Fine Rouge 120x10m

## LAINES D'ACIER 1KG



FR-Laine d'acier en bobine de 1kg pour le nettoyage des surfaces  
- Résistant à la déchirure

EN-Steel wool in 1kg reel for cleaning surfaces - Tear resistant

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00067	Laine d'acier bobine 1KG

# 10- ABRASIF - ABRASIVE

## INTERFACE MOUSSE 150mm

FR-Interface en mousse pour les ponçages de finitions.  
Diamètre 150mm 15trous.

EN-Foam interface for finishing sanding. Diameter 150mm 15 holes.



Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00066	INTERFACE MOUSSE 15 TROUS 150mm

# 11- MASQUAGE

## RUBAN ADHESIF PREMIUM HAUTE PERFORMANCE



FR-Ruban de masquage professionnel haute performance spécialement conçu pour l'automobile. Sa particularité permet des cycles de séchage à haute température allant jusqu'à 110°. Particulièrement adapté lorsqu'une forte adhérence est requise et que des peintures à base d'eau sont utilisées. Grâce à sa formule avancée, le ruban de masquage VISIONCOLOR s'adapte parfaitement aux surfaces irrégulières et peut être enlevé sans laisser de résidus d'adhésif.

- Excellente tenue
- Résistance 110° C 30 minutes
- Pas de traces lors du décollage

EN-High-performance professional masking tape specially designed for the automotive industry. Its special feature allows high-temperature drying cycles up to 110°. Particularly suitable when high adhesion is required and water-based paints are used. Thanks to its advanced formula, VISIONCOLOR masking tape adapts perfectly to irregular surfaces and can be removed without leaving any adhesive residue.

- Excellent hold
- Resistance 110° C 30 minutes
- No traces when peeling off

Art. No.	Type.	Conditionnement.
AR00069	RUBAN	18x50m (48un)
AR00070	RUBAN	36x50m (24un)
AR00523	RUBAN	48x50m (24un)

## CORDON RUBAN MOUSSE 13mmX50M



FR-Cordon mousse pour le masquage de très haute qualité.

L'adhésif est composé par une nouvelle formule qui améliore ses performances et ne laisse pas de résidus.

La boîte offre une fonctionnalité de déroulage et permet de contenir 50m de produit.

- Adhésif vierge.
- Déroulage facile sans besoin de tirer avec force.
- Boîte fonctionnelle. - Adhésif de qualité, il ne laisse pas de résidu.

EN-Foam cord for masking of very high quality. The adhesive is composed of a new formula that improves its performance and leaves no residue. The box offers an unrolling functionality and can contain 50m of product.

- Virgin adhesive.
- Easy unrolling without the need to pull with force.
- Functional box. - Quality adhesive, it leaves no residue.

Art. No.	Type.	Conditionnement.
AR00077	CORDON MOUSSE	13mmx50m

# 11- MASQUAGE

## PREMIUM KRAFT DE MASQUAGE 32G/M<sup>2</sup>



FR-Papier Kraft de masquage avec double traitement hydrofuge qui lui permet une excellente protection contre les vapeurs de solvants, liquides et peintures.

- Papier kraft de masquage 32g/m<sup>2</sup>
- 100% Vierge (non recyclée)
- Double traitement hydrofuge (imperméable aux solvants)

EN-Masking Kraft paper with double water-repellent treatment that provides excellent protection against solvent, liquid and paint vapors.

- Masking Kraft paper 32g/m<sup>2</sup>
- 100% Virgin (not recycled)
- Double water-repellent treatment (impermeable to solvents)

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00074	PREMIUM PAPER KRAFT 45x300m
AR00075	PREMIUM PAPER KRAFT 90x300m
AR00076	PREMIUM PAPER KRAFT 120x300m

## FILM ELECTROSTATIQUE 11MY



FR-Film de masquage électrostatique destinée à protéger les parties de la voiture qui devront rester couvertes durant le processus de peinture. Traitement extérieur pour assurer une bonne prise de la peinture sur le plastique.

- Excellente tenue
- Ultra résistant
- Facile à découpé

EN-Electrostatic masking film designed to protect the parts of the car that must remain covered during the painting process. External treatment to ensure good adhesion of the paint to the plastic.

- Excellent hold
- Ultra resistant
- Easy to cut

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00071	ROULEAU 11my 4x150m
AR00072	ROULEAU 11my 5x120m

# 12- POLISSAGE / ENTRETIEN

## PATE DE POLISSAGE 1L



FR-Pâte à polir haute performance, conçu pour les travaux de finition de la peinture sur des surfaces résistantes aux rayures et inclus les peintures UV avec technologie IPT.

- P1 Gros pour polir
- P2 Médium polir + brillance
- P3 Finition Brillante + anti hologramme

EN-High performance polishing paste, designed for paint finishing work on scratch-resistant surfaces and including UV paints with IPT technology.

- P1 Coarse for polishing
- P2 Medium polishing + gloss
- P3 Glossy finish + anti-hologram

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00390	POLISH PATE P1 CUT 1L
AR00391	POLISH PATE P2 MEDIUM 1L
AR00392	POLISH PATE P3 FINITION 1L

## TAMPON PAD DE POLISSAGE 150MM



FR-Mousse de qualité professionnelle, idéale pour éliminer les défauts modérés à légers sur les finitions de peinture moyennes et douces, ainsi que pour affiner les finitions de peinture.

- PAD CUT Blanc à utiliser avec P1/P2 pour POLIR
- PAD MEDIUM Rouge à utiliser avec P2 pour POLIR/FINIR
- PAD FINISH Noir à utiliser avec P3 pour FINIR

EN-Professional quality foam pad, ideal for removing moderate to light defects on medium and soft paint finishes, as well as refining paint finishes.

- PAD CUT White to be used with P1/P2 for POLISHING
- PAD MEDIUM Red to be used with P2 for POLISHING/FINISHING
- PAD FINISH Black to be used with P3 for FINISHING

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00113	PAD P1 WHITE - BLANC CUT 150mm
AR00115	PAD P2 RED - ROUGE MEDIUM 150mm
AR00116	PAD P3 BLACK - NOIR FINITION 150mm

## TAMPON ANTI-POUSSIÈRE TACK-RAG PREMIUM 32x40CM



FR-Tampon d'essuyage anti-poussière de nettoyage lisse qui dépoussière les grandes surfaces avant la mise en peinture et avant application de vernis.

Utilisable sur peinture hydro ou solvanté.

Chaque tampon est réutilisable plusieurs fois. Boite de 12 unités

EN-Smooth cleaning anti-dust wiping pad that removes dust from large surfaces before painting and before applying varnish. Can be used on water-based or solvent-based paint. Each pad can be reused several times. Box of 12 units

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00128	TAMPON 32X40cm (12un)

# 13- PEINTURE - PAINT

## PEINTURE VISIONCOLOR SYSTEME WHITEMIX 2K



FR-Système de peinture brillant direct de très haute qualité, spéciale BLANC.  
Disponible en pot de 4KG déjà formulé.

- Disponible en 16 références constructeurs.
- Haut pouvoir couvrant ultra-brillant !
- Ratio de mélange 2:1 + 10% diluant !
- Nuancier disponible 15 nuances de blanc + 1 noir

**Temps de séchage : 15 minutes en cabine ventilé à 50 degrés**  
Peinture à catalyser avec le durcisseur HS VISIONCOLOR

EN-High quality direct gloss paint system, special WHITE. Available in 4KG pot already formulated.

- Available in 16 manufacturer references.
- High covering power ultra-gloss!
- Mixing ratio 2:1 + 10% thinner!
- Color chart available 15 shades of white + 1 black

Drying time: 15 minutes in a ventilated booth at 50 degrees  
Paint to be catalyzed with the hardener HS VISIONCOLOR

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00535	RENAULT 369 BLANC GLACIER 4KG
AR00536	PEUGEOT EWP BLANC BANQUISE 4KG
AR00537	RENAULT QNG BLANC MINERAL 4KG
AR00538	BMW 300 ALPINWEISS 4KG
AR00539	AUDI LY9C BLANC IBIS 4KG
AR00540	FORD 7VTA FROZEN WHITE 4KG
AR00541	VOLKSWAGEN LC9A PURE WHITE 4KG
AR00542	TOYOTA 040 SUPER WHITE 4KG

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00543	PEUGEOT EPR BLANC ICY 4KG
AR00544	MERCEDES 9147 ARTIC WHITE 4KG
AR00545	MAN RAL 9010 REINWEISS 4KG
AR00546	HYUNDAI / KIA WD CASA WHITE 4KG
AR00547	OPEL 40R OLYMPIC WHITE 4KG
AR00548	FIAT / LANCIA 268A BOSSA NOVA WHITE 4KG
AR00549	VOLKSWAGEN LB9A CANDYWEISS
AR00550	BLACKMIX RAL9005 NOIR PUR 4KG

## MÉLANGEUR PEINTURE 20CM



FR-Mélangeur de peinture en plastique  
Son design garantit un mélange homogène des pigments et réduit la perte de peinture.

EN-Plastic Paint Mixer Its design ensures a homogeneous mixing of pigments and reduces paint loss. Perfect thanks to its S-shaped design and holes. Reduces paint waste.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00144	MELANGEUR PEINTURE 20cm (500un)

# 13- PEINTURE

## PEINTURE RESINE EPOXY 25KG



FR-Peinture pour sol époxy finition brillant à catalyser avec son durcisseur EPOXY  
 Haut pouvoir couvrant, peinture ultra résistante pour garage, parking, atelier etc...  
 Rendement pour 25kg environs 100m2 (varie selon l'épaisseur)  
 Contient : 20kg peinture époxy + 4kg durcisseur époxy + 1kg diluant époxy

EN-Epoxy floor paint with a glossy finish to be catalyzed with its EPOXY hardener High covering power, ultra-resistant paint for garages, parking lots, workshops, etc.  
 Coverage for 25kg approximately 100m2 (varies according to thickness)  
 Contains: 20kg epoxy paint + 4kg epoxy hardener + 1kg epoxy thinner

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00577	KIT PEINTURE EPOXY YELLOW RAL 1023 25KG
AR00578	KIT PEINTURE EPOXY RED RAL 3020 25KG
AR00579	KIT PEINTURE EPOXY BLUE RAL 5017 25KG
AR00580	KIT PEINTURE EPOXY WHITE RAL 9010 25KG
AR00581	KIT PEINTURE EPOXY BLACK GRAPHITE RAL 9011 25KG
AR00582	KIT PEINTURE EPOXY DARK GREY RAL 7012 25KG
AR00583	KIT PEINTURE EPOXY GREY MEDIUM RAL 7046 25KG
AR00584	KIT PEINTURE EPOXY GRIS LIGHT RAL 7047 25KG

## VPS - VISIONCOLOR PAINT SYSTEM 650ML

FR-VISIONCOLOR Paint System (VPS Pro) est un nouveau système de préparation de poche jetable pour le vernis et peinture.

- 1 gobelet rigide de 650 ml de calibrage
- 50 couvercles jetables avec filtres de 125 micromètres
- 50 gobelets flexibles jetables de 650 ml
- 25 bouchons de fermeture pour le couvercle

EN-VISIONCOLOR Paint System (VPS Pro) is a new disposable bag preparation system for varnish and paint.

- 1 rigid 650 ml calibration cup
- 50 disposable lids with 125 micrometer filters
- 50 disposable flexible 650 ml cups
- 25 closing caps for the lid



Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00133	VPS 650ml 125my (50un)

## 13- PEINTURE

### GOBELET DE MÉLANGE GRADUÉ



FR-Gobelet de Mélange gradué en plastique pour la préparation  
Disponible en plusieurs formats.

EN-Plastic Graduated Mixing Cup for Preparation Available in several sizes.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00134	GOBELET 400ml (200un)
AR00135	GOBELET 700ml (200un)
AR00136	GOBELET 1400ml (200un)
AR00137	GOBELET 2300ml (100un)

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00138	COUVERCLE 400ml (200un)
AR00139	COUVERCLE 700ml (200un)
AR00140	COUVERCLE 1400ml (200un)
AR00141	COUVERCE 2300ml (200un)

## 14- PROTECTION

### GANTS NITRILE



FR-Gants en nitrile jetable sans latex.

- Boite de 100unités
- Taille unique

EN-Disposable latex-free nitrile gloves.

- Box of 100 units
- One size

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00268	Gants nitrile XL (100un)

### SAVON PATE 4KG



FR-Il permet un nettoyage profond et rapide, lavage des mains, avec une action anti-gerçures et sans dessécher la peau.

Ne contient pas d'abrasifs minéraux et ne bouche pas les écoulements.

Sans microsphères de plastique.

Produit 100% conforme aux nouvelles normes environnementales.

90 % biodégradable.

EN-It allows a deep and fast cleaning, hand washing, with an anti-chapping action and without drying the skin. Does not contain mineral abrasives and does not clog drains. Without plastic microspheres. Product 100% compliant with new environmental standards. 90% biodegradable.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00269	SAVON PATE 4KG



# PROTECTION

## DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE A1P2

FR-Demi-masque respiratoire A1P2 + filtres à charbon et filtres anti-poussières.

EN-A1P2 half-mask respirator + carbon filters and dust filters.



Art. No.	Type.	Conditionnement.
AR00267	DEMI-MASQUE RESPIRATOIRE A1P2	

## COMBINAISON PEINTURE

FR-Combinaison à peinture PREMIUM avec capuche et traitement antistatique pour une meilleure protection.

Tissu spécialement conçu pour une bonne ventilation et un meilleur confort.

Poche Face + Dos, lavable en machine, double couture et Imperméable aux liquides.

EN-PREMIUM paint suit with hood and antistatic treatment for better protection. Specially designed fabric for good ventilation and comfort. Front + Back pocket, machine washable, double stitched and liquid-proof.



Art. No.	Type.	Conditionnement.
AR00264	COMBINAISON	Taille M
AR00265	COMBINAISON	Taille L
AR00266	COMBINAISON	Taille XL


Les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles en ligne sur [www.fds.visioncolor.fr](http://www.fds.visioncolor.fr)  
Safety data sheets (SDS) are available online at [www.fds.visioncolor.fr](http://www.fds.visioncolor.fr)







**VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL**



**SARL VISIONCOLOR - 4 RUE JACQUES MONOD - 69120 VAULX EN VELIN**  
Téléphone: +33(0)4.78.98.37.13 - [contact@visioncolor.fr](mailto:contact@visioncolor.fr) - [www.visioncolor.fr](http://www.visioncolor.fr)