2024

EDITION FRANÇAISE

VISIONCOLOR® I THE FUTURE OF COLOR

visioncolor®

WWW.VISIONCOLOR.FR

visioncolor®

WWW.VISIONCOLOR.FR

PRÉSENTATION

VISIONCOLOR® est spécialisée dans la peinture automobile et consommables de carrosserie.
Nos engagements : des tarifs extrêmement compétitifs et une qualité de produit optimale.
Forte d'une structure à taille humaine et d'un effectif pluridisciplinaire passionné, VISIONCOLOR répond précisément aux besoins d'une clientèle ambitieuse et audacieuse dans le domaine de la peinture automobile et para peinture.
À l'écoute perpétuelle du marché et de nos clients, notre priorité restera, à jamais, de vous accompagner dans vos succès.
Enrichies d'un réseau de partenaires (fabricants, distributeurs et applicateurs) à forte valeur ajoutée, nos parfaites maîtrises et expertises du segment des produits en carrosserie nous permettent de proposer, aux professionnels, une large gamme de produits de très haute qualité.
La totalité de nos produits est ainsi scrupuleusement étudiée, testée et certifiée afin de maintenir ce haut niveau de qualité. Tous ces points nous permettent d'obtenir des tarifs en dessous du marché actuel.

INDEX

1. VERNIS
2. APPRETS/PRIMAIRES
3. DURCISSEURS
4. DILUANTS
5. DEGRAISSANTS
6. MASTICS
7. COLLES/JOINTS
8. ACCESSOIRES
9. AEROSOLS
10. ABRASIFS
11. MASQUAGES
12. POLISSAGES
13. PEINTURES
14. PROTECTIONS

1- VERNIS

VERNIS HS ANTI-RAYURES 7.5L / 3L

Vernis acrylique HS à 2 composants, connu pour son excellente résistance aux rayures (test de lavage de simulation “Car Wash”) et de l’essence, la mise en œuvre facile et un bon comportement à l'application.

- Ratio de mélange : 2:1 + 10% diluant

Classé comme 'Finition Spéciale', en conformité avec la directive 2004/42/CE.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00280	PACK VERNIS 7.5L
AR00285	KIT VERNIS 3L

VERNIS UHS THIXOTROPE 7.5L / 3L

Vernis transparent UHS 2K avec caractéristiques uniques dans le domaine des vernis pour la carrosserie grâce à ses propriétés qui lui confèrent une résistance considérable à la coulure tout en garantissant un étalement excellent.
Les principales caractéristiques : facilité d'application, étalement excellent, haute brillance et rapidité de séchage (VOC 420 g/l).

- Ratio de mélange : 2:1 + 10% diluant

En conformité avec la norme 2004/42/CE

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00282	PACK VERNIS 7.5L
AR00287	KIT VERNIS 3L

VERNIS UHS AIRDRY 7.5L / 3L

Vernis acrylique UHS AIRDRY avec des caractéristiques uniques dans le domaine des transparents pour carrosserie grâce à ses propriétés qui lui confèrent un séchage à température ambiante tout en garantissant un étalement excellent.
Les principales caractéristiques : facilité d'application, étalement excellent, haute brillance et rapidité de séchage (VOC 420 g/l).

- Ratio de mélange : 2:1

En conformité avec la norme 2004/42/CE

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00283	PACK VERNIS 7.5L
AR00288	KIT VERNIS 3L

1- VERNIS

VERNIS COATING ALUMINIUM JANTES 5L

Vernis transparent bi-composants avec caractéristiques uniques dans le domaine des vernis spécial coating pour les jantes usinées, en effet grâce à ses propriétés spécifique ce vernis accroche directement sur les jantes polies, résistance considérable à la coulure tout en garantissant un étalement excellent.
Les principales caractéristiques : facilité d'application, étalement excellent, haute brillance et rapidité de séchage.

- Ratio de mélange : 4:1

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00284	PACK VERNIS 5L

VERNIS FINITION MAT 1.5L

Vernis acrylique transparent à 2 composants conçu pour la réparation des surfaces à finition mate.

- Fluidité très élevée.
- Aspect de Finition Mat : dur et solide.
- Résistant aux rayures
- Ratio de mélange : 2:1

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00289	KIT VERNIS MAT 1.5L

2- APPRET/PRIMAIRE

APPRET GARNISSANT 3.5L

Apprêt acrylique à deux composants à haut pouvoir de remplissage, séchage rapide et ponçage facile.
Produit polyvalent pour travaux sur pièces neuves ou réparées.
Dilué, peut être utilisé comme isolant.
Conçu pour la réparation des automobiles et véhicules industriels.

– Ratio de mélange : 5:1

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00290	KIT APPRET BLANC 3.5L
AR00291	KIT APPRET GRIS CLAIR 3.5
AR00292	KIT APPRET GRIS FONCE 3.5

APPRET SECHAGE EXPRESS 3.5L

Apprêt acrylique à deux composants à séchage ultra rapide et ponçage facile.
Produit polyvalent pour travaux sur pièces neuves ou réparées.
Conçu pour la réparation des automobiles et véhicules industriels.
L'apprêt de remplissage convient à divers éléments préalablement réparés avec des mastics en polyester.
Applicable pour le ponçage manuel et mécanique, dans les systèmes secs ou humides.

- Couleur : Gris
- Ratio de mélange : 5:1
- Séchage : 10 minutes à 60° / 60 minutes à 20°

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00293	KIT APPRET EXPRESS GRIS 3.5

APPRET WET/WET 1.2L

Apprêt acrylique mouillé sur mouillé à deux composants à séchage rapide.
Produit polyvalent pour travaux sur pièces neuves ou réparées.
Conçu pour la réparation des automobiles et véhicules industriels.

- Couleur : Gris moyen
- Ratio de mélange : 5:1 + 20% de diluant

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00294	KIT APPRET WET/WET 1.2

2- APPRET/PRIMAIRE

PRIMAIRE ADHERENCE PLASTIQUE 1L

Promoteur d'adhérence pour plastiques avant la mise en peinture.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00296	PRIMAIRE PLASTIQUE 1L

3- DURCISSEUR

DURCISSEUR HS 1L / 2.5L

Durcisseur HS universel, compatible avec les vernis HS VISIONCOLOR et peinture polyuréthane.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00297	DURCISSEUR HS NORMAL 1L
AR00298	DURCISSEUR HS EXPRESS 1L
AR00299	DURCISSEUR HS NORMAL 2.5L
AR00300	DURCISSEUR HS RAPIDE 2.5L
AR00301	DURCISSEUR HS LENT 2.5L

DURCISSEUR UHS 1L / 2.5L

Durcisseur UHS universel, compatible avec les vernis UHS VISIONCOLOR

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00302	DURCISSEUR UHS NORMAL 1L
AR00303	DURCISSEUR UHS EXPRESS 1L
AR00304	DURCISSEUR UHS NORMAL 2.5L
AR00305	DURCISSEUR UHS RAPIDE 2.5L
AR00306	DURCISSEUR UHS LENT 2.5L

4- DILUANT

DILUANT UNIVERSEL 1L / 5L

Diluant universel polyuréthane pour diluer les vernis acryliques polyuréthanes et peinture solvanté bicouches.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00384	DILUANT NORMAL 1L
AR00385	DILUANT NORMAL 5L

DILUANT INDUSTRIEL 25L

Diluant pour peinture industriel, mais également conseillé pour l'entretien de vos outils peinture.
Produit 100% Noble, non recyclée.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00386	DILUANT INDUSTRIEL 25L

5- DEGRAISSANT

DEGRAISSANT ANTI-SILICONE 1L / 5L

Dégraissant anti-silicone destiné au nettoyage des surfaces avant l'application de peinture.
Il permet d'éliminer les impuretés telles que le silicone, le cire et la graisse.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00387	DEGRAISSANT NORMAL 1L
AR00388	DEGRAISSANT NORMAL 5L

DEGRAISSANT ANTI-SILICONE WATER-BASE 5L

Dégraissant anti-silicone à base d'eau, indiqué pour éliminer les contaminations des supports avant de peindre.
Grâce à ses propriétés antistatiques il est particulièrement conseillé sur les matières plastiques

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00389	DEGRAISSANT WB 5L

6- MASTIC

MASTIC MULTI 1L

Le mastic multi est un mastic de polyester multifonctionnel et léger.
Très facile à appliquer, de haute thixotropie et bonne adhérence sur galvanisée, électro zinguée, d´acier et d´aluminium.
Son faible poids spécifique permet de boucher les irrégularités et bossellements avec des poids significativement inférieurs par rapport aux mastics conventionnels.
Sa formule innovante autorise une excellente facilité de ponçage, lequel peut être commencé avec un papier abrasif de grain P120.

- Très bonne adhérence aux métaux
- Facile à mélanger et à appliquer
- Couleur – Bleu
- Conditionnement 1L

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00585	MASTIC MULTI 1L

MASTIC ALUMINIUM 1.5KG

Mastic aluminium spécialement dédié à la réparation de surfaces métalliques soumises à des vibrations et des variations fréquentes de température.

- Bonne adhérence aux métaux
- Conductivité thermique élevée
- Propriétés de ponçage doux.
- Couleur – Gris
- Conditionnement 1.5KG

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00238	MASTIC ALUMINIUM 1.5KG

MASTIC FIBRE 1KG

Mastic polyester renforcé à la fibre de verre bi-composant conçu pour les travaux de carrosserie automobile.
Il est recommandé pour combler les entailles et les grandes cavités dans les véhicules, caravanes et remorques.

- Forte adhérence aux métaux
- Dureté élevée avec élasticité importante
- Bonne propriété de ponçage
- Niveau de brillance – Mat
- Conditionnement 1KG

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00239	MASTIC FIBRE 1KG

6- MASTIC

MASTIC PLASTIQUE 1KG

Mastic flexible conseillé pour reboucher les matériaux plastiques.
Grâce à sa composition il permet d'obtenir une excellente adhérence et facilité de ponçage.
En conformité avec la norme 2004/42/CE.
Mélanger avec 1-3% à poids du durcisseur en pâte.

- Couleur – Gris
- Bonne propriété de ponçage
- Forte adhérence aux plastiques
- Niveau de brillance – Mat
- Conditionnement 1KG

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00240	MASTIC PLASTIQUE 1KG

MASTIC NITRO 1K 200G

Destiné au « spot repairs » pour réparer de petites imperfections telles que rayures, micro-bullages, cratères, impacts, …
Très efficace aussi pour remplir des petites piqûres d'épingle en « spoilers » et pièces en fibre de verre.
Pas d'enterrement dans les surfaces réparées
On peut l'appliquer sur des mastics de polyester ou des apprêts ou primaires acryliques. Aussi sur des supports en acier, alu et recouverts de zinc.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00241	MASTIC NITRO 1K 200G

MASTIC POLYESTER PULVERISABLE 1KG

Mastic polyester pulvérisable bi-composant conçu pour la réparation de carrosserie automobile.
Rapport de mélange 1KG de mastic pour 50gr de durcisseur.
Durcisseur inclus.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00242	MASTIC PULVERISABLE 1KG

7- COLLAGE / JOINT

ENDUIT BRUSH SCELLANT 1KG

Produit mono-composant d'étanchéité utilisé dans la réparation de la carrosserie pour sceller les joints automobiles, tours de roues, châssis etc.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00258	ENDUIT BRUSH SEALLANT 1KG

COLLE BI-COMPOSANT 50ML

Colle polyuréthane bi-composant universel conçu pour la réparation rapide
Offre une excellente adhérence sur divers substrats, comme le plastique le métal ou le bois.
Facilement ponçable grâce à son excellente dureté.
Sec à cœur en quelques minutes.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00243	COLLE FAST 30sec 50ml
AR00244	COLLE STANDARD 90sec 50ml
AR00245	BUSES RECHANGE (12un)

JOINT POLYURETHANE 310ML

Mastics de polyuréthane et scellant utilisés dans divers processus de réparation.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00247	JOINT NOIR 310ml
AR00248	JOINT BLANC 310ml
AR00249	JOINT GRIS 310ml

7- COLLAGE / JOINT

JOINT MS PULVERISABLE 290ML

Joint pulvérisable Beige en cartouche 290ml mono composant et pulvérisable. Adhésion et élasticité. Polymérisation au contact de l´humidité ambiante.
Excellente stabilité face aux rayons U. V.
Possibilité de peindre immédiatement après l'application.
Permet l'application comme anti-gravillon.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00250	JOINT MS BEIGE 290ml

CARTOUCHE ANTI-GRAVILLONS 1KG

Cartouche anti-gravillon texturé offrant un excellent pouvoir de protection, même contre la corrosion.
Utilisé aussi comme insonorisant.
Séchage rapide et possibilité de repeindre.
Disponible en deux couleurs : NOIR / GRIS

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00252	CARTOUCHE ANTI-GRAVILLONS NOIR 1KG
AR00253	CARTOUCHE ANTI-GRAVILLONS GRIS 1KG

KIT FIBRE 250G

Kit réparateur de fibres de verre, pour restauration sur métal et autres surfaces. Réparations en général de véhicules industriels ou carrosseries de voitures, et travaux de tuning.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00254	KIT FIBRE 250G

7- COLLAGE / JOINT

COLLE PARE-BRISE RAPIDE 290ML

Colle pare-brise ms polymère pour vitres 60 minutes noir 290ML

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00256	COLLE PARE-BRISE 290ml

8- ACCESSOIRES

SUPPORT ELEMENT TRETAU

Idéal facilite le travail sur les éléments de carrosserie, telles que : les portes, les ailes, les capots et les pare-chocs.
La chaîne s'ajuste pour s'adapter aux hauteurs de travail difficiles. Les bras doublés de mousse souple empêchent le mouvement de l'élément.
Haute qualité, performance robuste.

- Longueur : 104cm
- Largeur (réglable) : 25-70 cm
- Hauteur (réglable) : 70-111 cm
- Max. capacité : 220kg
- Poids : 6,5 kg

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00193	SUPPORT TRETEAU

CUTTER COUPE FILM

Cutter coupe film antistatique.
Spécialement conçu pour une découpe précise du film de masquage antistatique.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00174	Cutter coupe film

PISTOLET COLLE BI-COMPOSANT 50ML

Pistolet manuel universel à cartouche de 50 ml bicomposés.
Très léger et facile à manipule.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00166	PISTOLET COLLE 50ml

8- ACCESSOIRES

GUIDE CONTROLE DE PONCAGE 100GRS

Guide de contrôle de ponçage en poudre noir avec applicateur.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00175	GUIDE PONCAGE 100grs

FILTRE CONE POUR PEINTURE 125MY

Filtre cône pour peinture 125microns.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00575	Filtre cône peinture 125my (1000pcs)

FILTRE PAINT STOP 1x20M

Filtre Paint stop pour cabine de peinture.
Taille unique 1x20m (15m2) à découper.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00085	Filtre Paint stop 1x20m

9- AEROSOL

AEROSOL APPRET GARNISSANT 400ML

Aérosol apprêt ultra garnissant pour la réparation et rectification avant mise en peinture.
Il est doté d'un séchage rapide avec des propriétés de protection contre la corrosion pour la zone réparée de l'automobile.
Il offre une adhérence parfaite sur les plastiques comme PC, PVC, ABS, PA, SAN, PU, UP, EP.
Il sèche rapidement et il peut être peint avec des peintures à base d'eau ou à base solvant.

- Ultra garnissant
- Séchage Rapide
- Facile à poncer
- Buse réglable

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00106	GRIS CLAIR 400ml
AR00107	GRIS FONCE 400ml

AEROSOL ALUMINIUM 400ML

Laque Nitro-synthétique développée pour peindre les jantes d'automobile, ainsi que pour une utilisation industrielle comme laque métallisée monocouche.
Facile d'application, manipulation rapide, pouvoir couvrant, résistance à la friction et au lavage, bonne tenue de la teinte.
Rénove la couleur des jantes en aluminium.

- Séchage Rapide
- Fort pouvoir couvrant
- Facile à appliquer

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00092	ALUMINIUM 400ml

AEROSOL NOIR MAT 400ML

Aérosol de peinture acrylique Noir Mat pouvant être utilisé sur le métal, le bois, le verre, la pierre, du carton et de nombreuses matières plastiques.
Peinture acrylique à séchage rapide de couleur Noir RAL 9005.
Convient aussi bien pour le bricoleur que les professionnels.
Pour une utilisation en intérieur et extérieur.
Buse autonettoyante.

- Fort pouvoir couvrant
- Séchage Rapide
- Facile à appliquer

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00095	NOIR MAT 400ml

9- AEROSOL

AEROSOL STRUCTURANT 400ML

Aérosol structurant plastique est un revêtement, dont la composition d'excellente qualité permet un séchage rapide et une bonne adhérence sur métal, bois et plastique.
Utilisé pour la reconstitution des surfaces plastiques des pièces de véhicules (pare-chocs, rétroviseurs extérieurs, etc.)
Haute stabilité face aux contraintes chimiques et mécaniques.

- Fort pouvoir couvrant
- Séchage Rapide
- Facile à appliquer

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00108	STRUCTURANT NOIR 400ml

AEROSOL VERNIS 1K 400ML

Vernis Acrylique mono-composant pour réparations partielles.
Application facile et universel, bonne brillance et résistance aux UV.

- Résistance aux UV
- Séchage Rapide
- Facile à appliquer

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00093	FINITION BRILLANT 400ml
AR00094	FINITION MAT 400ml

AEROSOL ANTI-GRAVILLONS 500ML

Aérosol anti-gravillons Scellant/protecteur pour tous type de surfaces qui peut être peintes
Il peut être utilisé comme protecteur anticorrosion et anti-gravillon avec des propriétés à base de résines synthétiques et polymériques.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00110	ANTI-GRAVILLONS NOIR 500ml

9- AEROSOL

AEROSOL DILUANT RACCORD 400ML

Spécialement conçu pour noyer l'ancien et le nouveau vernis dans la zone de raccord
Permet d'obtenir une homogénéité parfaite pour :

- Vernis automobile transparents 1K/2K,
- Peintures de finition 2K

Permet de supprimer les brouillards de pulvérisation dans les zones de raccord

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00111	DILUANT RACCORD 400ml

AEROSOL PROMOTEUR ADHERENCE 400ML

Primaire d'accrochage utilisable sur une vaste variété de plastiques, aussi bien dans le secteur de l'automobile que dans le mobilier de jardin ou tout autre objet en plastique dur.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00109	PROMOTEUR ADHERENCE 400ml

AEROSOL HAUTE TEMPERATURE 400ML

Aérosol de peinture haute température spécialement conçu pour être appliquée directement sur la surface à peindre sans besoin de ponçage ou d'apprêt préalable.
Séchage rapide, le produit cristallise avec la chaleur.
Grande résistance aux rayures et aux agressions extérieures.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00100	HAUTE TEMPERATURE VERT 400ml
AR00101	HAUTE TEMPERATURE BLEU 400ml
AR00102	HAUTE TEMPERATURE JAUNE 400ml
AR00103	HAUTE TEMPERATURE ROUGE 400ml
AR00104	HAUTE TEMPERATURE NOIR 400ml
AR00105	HAUTE TEMPERATURE ALUMINIUM 400ml

9- AEROSOL

AEROSOL PRE-GAZE A REMPLIR 400ML

Aérosol pré-gazé à remplir avec l'appareil FILL ONE.
Dispose d'un capuchon FILL CLEAN (remplissage sans nettoyage).

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00099	AEROSOL CONSTRUCTEUR A REMPLIR 400ml

AEROSOL CATAPHORESE 400ML

Aérosol de cataphorèse pour les compartiments automobiles.
Disponible en plusieurs couleurs identique au traitement par bain cataphorèse dans l'industrie.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00096	AEROSOL CATAPHORESE VERT 400ml
AR00097	AEROSOL CATAPHORESE GRIS 400ml
AR00098	AEROSOL CATAPHORESE BEIGE 400ml

10- ABRASIF

ABRASIF PREMIUM WHITE ø150mm

Disque abrasif gamme premium white sur support en papier.
Ultra performant sur les mastics, apprêt et vernis,
La gamme premium white offre une longévité de ponçage, ainsi qu'une économie considérable en rapport qualité prix.

- Longue durée de vie
- Abrasif résistant avec une bonne performance
- Support papier

Boite de 100 unités

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00025	Grain 80 diam.150mm
AR00026	Grain 120 diam.150mm
AR00027	Grain 150 diam.150mm
AR00028	Grain 240 diam.150mm
AR00029	Grain 320 diam.150mm
AR00030	Grain 400 diam.150mm
AR00031	Grain 500 diam.150mm
AR00032	Grain 600 diam.150mm
AR00033	Grain 800 diam.150mm

ABRASIF FILM LINE GREY ø75mm / ø150mm

Disque abrasif haut de gamme sur support en film lui permet une utilisation à sec ou mouillé. Ultra performant sur les mastics, apprêt et vernis,
La gamme film line garantit une longévité de ponçage exceptionnelle.

- Longue durée de vie
- Abrasif Ultra résistant avec Haute bonne performance

Boite de 50 unités diam 75mm / Boite de 100 unités diam 150mm

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00034	Grain 80 diam.75mm
AR00035	Grain 120 diam.75mm
AR00036	Grain 150 diam.75mm
AR00037	Grain 240 diam.75mm
AR00038	Grain 320 diam.75mm
AR00039	Grain 400 diam.75mm
AR00040	Grain 500 diam.75mm
AR00041	Grain 600 diam.75mm
AR00042	Grain 800 diam.75mm
AR00043	Grain 1000 diam.75mm
AR00044	Grain 2000 diam.75mm
AR00045	Grain 3000 diam.75mm

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00016	Grain 80 diam.150mm
AR00017	Grain 120 diam.150mm
AR00018	Grain 150 diam.150mm
AR00019	Grain 240 diam.150mm
AR00020	Grain 320 diam.150mm
AR00021	Grain 400 diam.150mm
AR00022	Grain 500 diam.150mm
AR00023	Grain 600 diam.150mm
AR00024	Grain 800 diam.150mm

10- ABRASIF

ROULEAU MOUSSE ABRASIF PRE-COUPE 25M

Rouleau de Mousse Abrasive de grande qualité 115 x 25m "Pre-coupé" de type professionnel
Utilisé pour le ponçage manuel des rainures, des arrondis, des parties difficilement accessibles.

- Longue durée de vie
- Abrasif résistant avec une bonne performance
- Support mousse
- Pré-coupé

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00056	Grain 400 115x25m
AR00057	Grain 500 115x25m
AR00058	Grain 600 115x25m
AR00059	Grain 800 115x25m

DISQUE ABRASIF SUPPORT MOUSSE ø150mm

Disque abrasif de ponçage sur support en mousse diamètre 150mm
Utilisé pour le ponçage de corrections, des finitions, et pour le poly-lustrer.

- Abrasif résistant avec une bonne performance
- Utilisable à sec et à l'eau

Boite de 10 unités

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00053	Grain 1000 150mm
AR00054	Grain 2000 150mm
AR00055	Grain 3000 150mm

EPONGE ABRASIVE DOUBLE FACE



Idéal pour le ponçage dans les zones difficiles de la carrosserie.

- Éponge double face, légère et flexible.
- S'adapte facilement aux contours de surface.
- Rincer et réutiliser

Disponibles en trois différents grammages :
Fine Marron (320,400,500)
Superfine Vert (600,800,1000)
Microfine Violet (1000,1200,1500)

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00062	FINE GRAIN 320-500 120x98mm
AR00063	SUPERFINE GRAIN 600-1000 120x98mm
AR00064	MICROFINE GRAIN 1000-1500 120x98mm

10- ABRASIF

DISQUE ABRASIF A LAMELLE 125mm

Disque abrasif à lamelle de grande qualité diamètre 125mm de type professionnel
Utilisé pour le gros ponçage et dégrossissement des surfaces.

- Longue durée de vie
- Abrasif résistant avec une bonne performance

Boite de 10 unités

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00065	Grain 80 125mm

COUPE VELCRO ABRASIF

Coupe bande velcro abrasif disponible en plusieurs formats
Boite de 50 unités

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00001	Grain 80 70x198mm
AR00002	Grain 120 70x198mm
AR00003	Grain 240 70x198mm
AR00004	Grain 320 70x198mm
AR00005	Grain 400 70x198mm

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00011	Grain 80 115x230mm
AR00012	Grain 120 115x230mm
AR00013	Grain 240 115x230mm
AR00014	Grain 320 115x230mm
AR00015	Grain 400 115x230mm

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00006	Grain 80 70x420mm
AR00007	Grain 120 70x420mm
AR00008	Grain 240 70x420mm
AR00009	Grain 320 70x420mm
AR00010	Grain 400 70x420mm

LOCK DISK ABRASIF

Disque abrasif utilisable pour dérouiller et nettoyer des surfaces métalliques, aplanir des cordons de soudure et des arêtes, rectifier des arêtes, poncer d'anciennes couches d'apprêt ou de peinture, etc.

Boite de 25 unités

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00068	Grain 36 (25un)

10- ABRASIF

FEUILLE A L'EAU ABRASIF 230X280mm

Feuilles pour le ponçage humide en différentes tailles de grains.
Dimensions des feuilles : 230x280mm.
Paquet de 50 unités

- Longue durée de vie
- Abrasif résistant avec une bonne performance

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00046	Grain 400 230x280mm
AR00047	Grain 500 230x280mm
AR00048	Grain 600 230x280mm
AR00049	Grain 800 230x280mm
AR00050	Grain 1000 230x280mm
AR00051	Grain 2000 230x280mm
AR00052	Grain 3000 230x280mm

ROULEAU BRITE ABRASIF 120X10M

Rouleau abrasif de tissu non natté Format 120x10m pour usage professionnel
Utilisé pour le ponçage manuel des rainures, des arrondis, des parties difficilement accessibles.

- Longue durée de vie
- Abrasif résistant avec une bonne performance

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00060	Ultra Fine Gris 120x10m
AR00061	Very Fine Rouge 120x10m

LAINE D'ACIER 1KG

Laine d'acier en bobine de 1kg pour le nettoyage des surfaces

- Résistant à la déchirure

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00067	Laine d'acier 1KG

10- ABRASIF

INTERFACE MOUSSE 150mm

Interface en mousse pour les ponçages de finitions.
Diamètre 150mm 15trous.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00066	INTERFACE MOUSSE 15 TROUS 150mm

11- MASQUAGE

RUBAN ADHESIF PREMIUM HAUTE PERFORMANCE

Ruban de masquage professionnel haute performance spécialement conçu pour l'automobile. Sa particularité permet des cycles de séchage à haute température allant jusqu'à 110°.
Particulièrement adapté lorsqu'une forte adhérence est requise et que des peintures à base d'eau sont utilisées.
Grâce à sa formule avancée, le ruban de masquage VISIONCOLOR s'adapte parfaitement aux surfaces irrégulières et peut être enlevé sans laisser de résidus d'adhésif.

- Excellente tenue
- Résistance 110° C 30 minutes
- Pas de traces lors du décollage

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00069	RUBAN 18x50m (48un)
AR00070	RUBAN 36x50m (24un)
AR00523	RUBAN 48x50m (24un)

CORDON RUBAN MOUSSE 13mmX50M

Cordon mousse pour le masquage de très haute qualité.
L'adhésif est composé par une nouvelle formule qui améliore ses performances et ne laisse pas de résidus.
La boîte offre une fonctionnalité de déroulage et permet de contenir 50m de produit.

- Adhésif vierge.
- Déroulage facile sans besoin de tirer avec force.
- Boîte fonctionnelle.
- Adhésif de qualité, il ne laisse pas de résidu.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00077	CORDON MOUSSE 13mmx50m

FILM ELECTROSTATIQUE 10MY

Film de masquage électrostatique destinée à protéger les parties de la voiture qui devront rester couvertes durant le processus de peinture.
Traitement extérieur pour assurer une bonne prise de la peinture sur le plastique.

- Excellente tenue
- Ultra résistant
- Facile à découpé

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00071	ROULEAU 10my 4x250m
AR00072	ROULEAU 10my 4,8x120m

11- MASQUAGE

KRAFT DE MASQUAGE 32G/M²

Papier Kraft de masquage avec double traitement hydrofuge qui lui permet une excellente protection contre les vapeurs de solvants, liquides et peintures.

- Papier kraft de masquage 32g/m²
- 100% Vierge (non recyclée)
- Double traitement hydrofuge (imperméable aux solvants)

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00074	KRAFT 45x300m
AR00075	KRAFT 90x300m
AR00076	KRAFT 120x300m

12- POLISSAGE / ENTRETIEN

PATE DE POLISSAGE 1L

Pâte à polir haute performance, conçu pour les travaux de finition de la peinture sur des surfaces résistantes aux rayures et inclus les peintures UV avec technologie IPT.

- P1 Gros pour polir
- P2 Médium polir + brillance
- P3 Finition Brillante + anti hologramme

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00390	PATE P1 CUT 1L
AR00391	PATE P2 MEDIUM 1L
AR00392	PATE P3 FINITION 1L

TAMPON PAD DE POLISSAGE 150MM

Mousse de qualité professionnelle, idéale pour éliminer les défauts modérés à légers sur les finitions de peinture moyennes et douces, ainsi que pour affiner les finitions de peinture.

- PAD Blanc à utiliser avec P1/P2 pour POLIR
- PAD Bleu à utiliser avec P2 pour POLIR/FINIR
- PAD Noir à utiliser avec P3 pour FINIR

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00113	PAD P1 CUT 150mm
AR00115	PAD P2 MEDIUM 150mm
AR00116	PAD P3 FINITION 150mm

TAMPON ANTI-POUSSIERE TACK-RAG PREMIUM 32x40CM

Tampon d'essuyage anti-poussière de nettoyage lisse qui dépoussière les grandes surfaces avant la mise en peinture et avant application de vernis.
Utilisable sur peinture hydro ou solvanté.
Chaque tampon est réutilisable plusieurs fois.

- 90gr/m²
- 32x40cm

Boite de 12 unités

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00128	TAMPON 32X40cm (12un)

13- PEINTURE

PEINTURE VISIONCOLOR WHITEMIX 2K

Système de peinture brillant direct de très haute qualité, spéciale BLANC.
Disponible en pot de 3.5L déjà formulé.

- Disponible en 9 références constructeurs.
- Haut pouvoir couvrant ultra brillant !
- Ratio de mélange 2:1 + 10% diluant !
- Nuancier disponible 8 nuances de blanc + 1 noir

Temps de séchage : 15 minutes en cabine ventilé à 50 degrés
Peinture à catalyser avec le durcisseur HS VISIONCOLOR

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00535	FORD 7VTA FROZEN WHITE 3.5L
AR00536	MERCEDES 9147 ARTIC WHITE 3.5L
AR00537	RENAULT 369 BLANC GLACIER 3.5L
AR00538	VOLKSWAGEN LC9A PURE WHITE 3.5L
AR00539	BMW 300 ALPINWEISS 3.5L
AR00540	PEUGEOT EWP BLANC BANQUISE 3.5L
AR00541	AUDI LY9C BLANC IBIS 3.5L
AR00542	MAN RAL 9010 REINWEISS 3.5L
AR00543	NOIR PUR RAL 9005 3.5L

PEINTURE SOL EPOXY 25KG

Peinture pour sol époxy finition brillant
à catalyser avec durcisseur EPOXY

- Haut pouvoir couvrant.
- Peinture ultra résistante
- Finition Brillante
- Garage, parking, atelier etc...
- Couleur : Gris clair

Rendement pour 20kg environs 100m2 (varie selon l'épaisseur)
Contient : 20kg peinture + 5kg durcisseur

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00545	KIT PEINTURE SOL EPOXY 25KG

13- PEINTURE

VPS – VISIONCOLOR PAINT SYSTEM 650ML

VISIONCOLOR Paint System (VPS Pro) est un nouveau système de préparation de poche jetable pour le vernis et peinture.

micromètres

- 1 gobelet rigide de 650 ml de calibrage
- 50 couvercles jetables avec filtres de 125
- 50 gobelets flexibles jetables de 650 ml
- 25 bouchons de fermeture pour le couvercle

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00133	VPS 650ml 125my (50un)

MÉLANGEUR PEINTURE 20CM

Mélangeur de peinture en plastique
Son design garantit un mélange homogène des pigments et réduit la perte de peinture.

aux trous.

- Parfait grâce à son design en forme de S et
- Réduction du gaspillage de peinture.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00144	MELANGEUR PEINTURE 20cm (500un)

GOBELET DE MÉLANGE GRADUÉ

Gobelet de Mélange gradué en plastique pour la préparation
Disponible en plusieurs formats.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00134	GOBELET 385ml (200un)
AR00135	GOBELET 750ml (200un)
AR00136	GOBELET 1400ml (200un)
AR00137	GOBELET 2300ml (100un)
AR00138	COUVERCLE 385ml (200un)
AR00139	COUVERCLE 700ml (200un)
AR00140	COUVERCLE 1400ml (200un)
AR00141	COUVERCE 2300ml (200un)

14- PROTECTION

GANTS NITRILE

Gants en nitrile jetable sans latex.

- Boite de 100unités
- Taille unique

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00268	Gants nitrile XL (100un)

SAVON PATE 4KG

Il permet un nettoyage profond et rapide, lavage des mains, avec une action anti-gerçures et sans dessécher la peau.
Ne contient pas d'abrasifs minéraux et ne bouche pas les écoulements.
Sans microsphères de plastique.
Produit 100% conforme aux nouvelles normes environnementales.
90 % biodégradable.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00269	SAVON PATE 4KG

COMBINAISON PEINTURE

Combinaison à peinture PREMIUM avec capuche et traitement antistatique pour une meilleure protection.
Tissu spécialement conçu pour une bonne ventilation et un meilleur confort.

- Poche Face + Dos
- Lavable en machine
- Double couture
- Imperméable aux liquides

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00264	COMBINAISON Taille M
AR00265	COMBINAISON Taille L
AR00266	COMBINAISON Taille XL

MARKETING

VESTE SOFT SHELL

Veste SOFT SHELL avec broderie VISIONCOLOR.
Disponible en plusieurs tailles.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00270	SOFTSHELL TAILLE S
AR00271	SOFTSHELL TAILLE M
AR00272	SOFTSHELL TAILLE L
AR00273	SOFTSHELL TAILLE XL
AR00274	SOFTSHELL TAILLE XXL

TEE SHIRT MANCHE COURTE

T-shirt manche courte avec sérigraphie VISIONCOLOR dos et cœur.
Disponible en plusieurs tailles.

Art. No.	Type. Conditionnement.
AR00275	T-SHIRT TAILLE S
AR00276	T-SHIRT TAILLE M
AR00277	T-SHIRT TAILLE L
AR00278	T-SHIRT TAILLE XL
AR00279	T-SHIRT TAILLE XXL

NOTES

visioncolor®

VOTRE DISTRIBUTEUR LOCAL

SARL VISIONCOLOR - 4 RUE JACQUES MONOD - 69120 VAULX EN VELIN
Téléphone: +33(0)4.78.98.37.13 - contact@visioncolor.fr - www.visioncolor.fr